

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
 กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล	ปริมาณงาน (1) ปรับปรุงโซนฆ่าและโค-กระบือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร (2) เถลานคอนกรีตทางเดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 82.00 ตารางเมตร (3) ปรับปรุงฝาครอบบ่อดักไขมัน ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร จำนวน 1 ฝา (4) ปรับปรุงฝ้าเพดานที่บาร์โครงเคร่าอลูมิเนียม จำนวน 1 งาน (5) เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา จำนวน 1 งาน พร้อมป้ายมาตรฐานฯ	172,700	โรงฆ่าสัตว์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล	กองช่าง		↔											มกราคม 2567
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			172,700		1													
รวมกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต			172,700		1													

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
 กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไหล ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ 2) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 3) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง และมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 4) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความยาวท่อเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น 5) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี	81,100	ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล	สำนักปลัด - งานสาธารณสุข													มกราคม 2567

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		<p>(Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 2 เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)</p> <p>6) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน</p> <p><b>หมายเหตุ :</b> อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ</p>															
รวมแผนงานสาธารณสุข			81,100		1												

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
 กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ก่อสร้างอาคาร (โรงจอดรถ)	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 60.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ	193,500	สำนักงาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล	กองช่าง													มกราคม 2567
2	ก่อสร้างรั้วรอบสำนักงาน	ปริมาณงาน ขนาดความยาว 176 เมตร ความสูง 2.00 – 2.30 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ	444,000	สำนักงาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล	กองช่าง													กุมภาพันธ์ 2567
3	ปรับปรุงอาคาร	(1) อาคารกองช่าง , งานพัฒนาชุมชน , งาน วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อาคาร อาคาร 1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 26.00 เมตร สูง 2.30 – 2.90 เมตร หรือพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 57.20 ตารางเมตร อาคาร 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร (2) ด้านหลังอาคารงานพัฒนาชุมชน และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริมาณงาน	484,000	สำนักงาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล	กองช่าง													กุมภาพันธ์ 2567

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.35 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร (3) อาคารกองคลัง ปรับปรุงหลังคากันสาด ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5.10 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ																
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			1,121,500		1													
รวมกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน			1,202,600		2													