

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล

** ** * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายศักดิ์ดา อุปคำ	ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล
๒	นายสมยศ ไชยนันตา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๓	นายธนภฤต สัญญาเขื่อน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๔	นายอนุพงษ์ อธิรทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕	นายเจริญ ญาสิทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๖	นายปริญญา สุวรรณศรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๗	นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๘	นายสวัสดิ์ สอนปิงคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๙	นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ	รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล
๑๐	นายวสันต์ ปรามพุกจา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๑๑	นายเนเรศน์ ถาวร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๑๒	จำลองเอกแดนชัย สันยาว	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ลาป่วยด้วยโรคนี้ในไตด้านซ้าย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายประสว ย คำอินตะ	ผู้ใหญ่บ้านพะดอนสัก หมู่ ๕
๒	นายอภิชาติ สุภากุล	กำนันตำบลห้วยฉัตร
๓	นายถาวร สืบคุณะ	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล
๔	นางเพลินพิศ สองแคว	ผู้อำนวยการกองคลัง
๕	นายทวีข จำปาวิน	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖	นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล
๗	นางอำไพ อวนศรี	นายกเทศมนตรีตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล
๘	นางสมพร สีเขียว	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล
๙	นายศรีรัตน์ ใจสิน	ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ ๘
๑๐	นายจิรวัฒน์ ยารังษี	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๑	นายเกียรติศักดิ์ เดชเดชะ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๑๒	นายสันทนา ปันตอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑๓	นางพิชชาภา วงศ์คำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๔	นางรัชนิย์ สุขประเสริฐ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาลมาลงทะเบียนครบองค์ประชุม จึงขอ
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญนายกศักดิ์ดา อุปคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ บัดนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายกศักดิ์ดา อุปคำ
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑) ขอกล่าวสวัสดิ์กับทุกท่าน วันนี้ขอแจ้งว่า มีสมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย ๑ ท่าน คือ นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ แจ้งลาป่วยด้วยอาการปวดท้องกะทันหัน ตอนนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยฉัตร แต่การประชุมยังดำเนินต่อไปได้ เนื่องจากองค์ประชุมเกินครึ่ง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

๒) ตามที่ได้เกิดเหตุวาทภัย ลมพายุพัดอย่างรุนแรงในเขตเทศบาลเรา และทางท่านนายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาของเรา ก็ได้ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องชาวบ้านเป็นอย่างดี ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วย

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายกศักดิ์ดา อุปคำ
ประธานสภาเทศบาล

- จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่หากมี ให้ยกมือขึ้นชี้ระยะ และเสนอถ้อยคำที่ต้องการแก้ไข เพิ่มเติม หรือ ตัดทอน ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม

- ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

- เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว
เลขานุการสภาเทศบาล

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๗๖ ผนับองค์ประชุมก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุม อยู่ครบองค์ประชุม จำนวน ๑๑ เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล)

นายกศักดิ์ดา อุปคำ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอมติที่ประชุม

- สมาชิกสภาท่านใดเห็นควร“รับรองรายงานการประชุม” โปรดยกมือขึ้นครับ (๑๑ เสียง)

- สมาชิกสภาท่านใด “ไม่รับรองรายงานการประชุม” โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี)

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓นายศักดิ์ดา อุปคำประธานสภาเทศบาลฯ**เรื่อง กระทุ้งถาม (ถ้ามี)**

- ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทุ้งถามการจะยื่นกระทุ้งถามจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔**เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว****๔.๑ ยุติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ)**นายศักดิ์ดา อุปคำประธานสภาเทศบาลฯ

- ในวาระนี้เป็นวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ สภาเทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๗ ท่าน ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเรียนชี้แจงในที่ประชุมสภาเพื่อได้รับทราบ ว่า คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ภายในกำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา ๓ วัน คือ

๑) เริ่มตั้งแต่วันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕	เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒) วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

รวมระยะเวลาการยื่นคำขอแปรญัตติ จำนวน ๒๔ ชั่วโมง โดยกำหนดสถานที่ยื่นเสนอคำขอแปรญัตติ คือ ห้องปฏิบัติงาน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งภายในระยะเวลาการเปิดให้เสนอคำขอแปรญัตติจนถึงเวลาสิ้นสุด ปรากฏว่า นางอำไพ อวนศรี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ยื่นคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดังนี้

ข้อ ๑ ขอแปรญัตติลดงบประมาณ จำนวน ๑,๘๙๓ บาท จากเงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายพาดดับ บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จำนวนงบประมาณตั้งจ่าย ๕๑,๗๖๐ บาท ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๙,๘๖๗ บาท เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร ผู้รับเงินอุดหนุนได้แจ้ง ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๓๐๘.๔/หจ. ๓๔๐๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง

เสนอราคาค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านแม่ฮาว ซอย ๒ (คุ้มเก๊าแพน) หมู่ ๓ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๘๖๖.๐๒ บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จึงทำให้ยอดงบประมาณที่ตั้งไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สูงกว่ายอดเรียกเก็บ

- ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบ ด้วยเสียง ๗ เสียง (รวมประธานแปรญัตติฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบลดงบประมาณ จำนวน ๑,๘๙๓ บาท อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร จำนวนงบประมาณตั้งจ่าย ๕๑,๗๖๐ บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๙,๘๖๗ บาท

ข้อ ๒ ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ จำนวน ๑,๘๙๓ บาท จากเงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวนงบประมาณตั้งจ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐๑,๘๙๓ บาท เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการกำจัดขยะมูลฝอยของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง - ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบ ด้วยเสียง ๗ เสียง (รวมประธานแปรญัตติฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบเพิ่มงบประมาณ จำนวน ๑,๘๙๓ บาท ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวนงบประมาณตั้งจ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐๑,๘๙๓ บาท

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาคำขอแปรญัตติ มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้ปรับลดงบประมาณตามข้อ ๑ และปรับเพิ่มงบประมาณ ตามข้อ ๒ ตามที่นางอำไพ อวนศรี นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เสนอ ด้วยเสียง ๗ เสียง (รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) นอกเหนือจากนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าวโดยละเอียดแล้ว มีมติเอกฉันท์เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด นอกเหนือจากคำแปรญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ด้วยเสียง ๗ เสียง (รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อดำเนินการพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายศักดิ์ดา อุปคำ
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
- เป็นอันว่า การแปรญัตติในวาระที่ ๒ มีคำแปรญัตติทั้งหมด ๒ ข้อ ที่จะต้องให้สภาพิจารณาลงมติว่าจะเห็นด้วยกับคำแปรญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร-แม่ตาลเสนอ และเห็นด้วยตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม่ หรือจะเห็นด้วย

ให้คงไว้ตามร่างเดิมก่อนที่จะมีการแปรญัตติ ซึ่งใน ๒ ข้อ มีทั้งขอแปรลดงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายและแปรเพิ่มงบประมาณที่ขอตั้งจ่าย แต่โครงการก็ยังอยู่เหมือนเดิม ในลำดับถัดไป ผมจะให้สภาเป็นผู้พิจารณาค่าแปรญัตติตามลำดับข้อ เพราะกระบวนการแปรญัตติมีอยู่ ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งได้ประชุมพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพราะฉะนั้นลำดับต่อไปขอให้สภาได้พิจารณาลงมติว่าจะเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือเห็นด้วยให้คงร่างเดิมก่อนที่จะมีการแปรญัตติ

ข้อ ๑ ขอแปรญัตติลดงบประมาณ จำนวน ๑,๘๙๓ บาท จากเงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายพาดดับ บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จำนวนงบประมาณตั้งจ่าย ๕๑,๗๖๐ บาท ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๙,๘๖๗ บาท เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร ผู้รับเงินอุดหนุนได้แจ้ง ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๓๐๘.๔/ทผ. ๓๔๐๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง เสนอราคาค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านแม่ฮาว ซอย ๒ (คุ้มแก้วแพน) หมู่ ๓ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๘๖๖.๐๒ บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จึงทำให้ยอดงบประมาณที่ตั้งไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สูงกว่ายอดเรียกเก็บ

- ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๑๑ เสียง รวมประธานสภาฯ

- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม ตามที่ผู้บริหารได้เสนอและสภาได้มีมติรับหลักการไว้แล้ว โปรดยกมือขึ้น (ไม่มี)

- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นชอบลดงบประมาณ จำนวน ๑,๘๙๓ บาท อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร จำนวนงบประมาณตั้งจ่าย ๕๑,๗๖๐ บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๙,๘๖๗ บาท โปรดยกมือขึ้น (๑๑ เสียง รวมประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบด้วยเสียง ๑๑ เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย ๑ เสียง) เห็นชอบลดงบประมาณ จำนวน ๑,๘๙๓ บาท อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร จำนวนงบประมาณตั้งจ่าย ๕๑,๗๖๐ บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๙,๘๖๗ บาท

ข้อ ๒ ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ จำนวน ๑,๘๙๓ บาท จากเงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวนงบประมาณตั้งจ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผนงานเคหะ

และชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย คงเหลือ
วงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐๑,๘๙๓ บาท เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ
ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการกำจัดขยะ
มูลฝอยของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง

- ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๑๑ เสียง รวมประธานสภาฯ

- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม ตามที่ผู้บริหารได้เสนอและ
สภาได้มีมติรับหลักการไว้แล้ว โปรดยกมือขึ้น (ไม่มี)

- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรรูปฯ เห็นชอบ
เพิ่มงบประมาณ จำนวน ๑,๘๙๓ บาท ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน
งบประมาณตั้งจ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน
๔๐๑,๘๙๓ บาท โปรดยกมือขึ้น (๑๑ เสียง รวมประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบด้วยเสียง ๑๑ เสียง (รวมประธานสภาฯ),
ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย ๑ เสียง) เห็นชอบเพิ่มงบประมาณ
จำนวน ๑,๘๙๓ บาท ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวนงบประมาณ
ตั้งจ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน
๔๐๑,๘๙๓ บาท

นายศักดิ์ดา อุปคำ

ประธานสภาเทศบาลฯ

- ในส่วนของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เดิมที่ผู้บริหารเสนอมา และสภาได้มีมติรับหลักการไว้แล้ว

- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดิม ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
แต่อย่างใด นอกเหนือจากคำแปรญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
โปรดยกมือขึ้น (๑๑ เสียง รวมประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดิม ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
แต่อย่างใด นอกเหนือจากคำแปรญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
โปรดยกมือขึ้น (ไม่มี)

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบด้วยเสียง ๑๑ เสียง (รวมประธานสภาฯ),
ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย ๑ เสียง) เห็นชอบยืนตามร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดิม
ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด นอกเหนือจากคำแปรญัตติของ
นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

๔.๒ ยุติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ)

นายศักดิ์ดา อุปคำ
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร
- ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่
- เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จำนวน ๑๑ เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล)

นายศักดิ์ดา อุปคำ
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้นครับ (๑๑ เสียง)
- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี)

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นชอบ ๑๑ เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ยุติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๖๐ KVA ๓P พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๔๕๔,๗๕๐.-บาท สำหรับติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- หม้อแปลงชนิดแช่น้ำมัน (Oil Immersed Transformer) และต้องได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก., กำลังไฟฟ้าขนาด ๑๖๐ KVA, แรงดันด้านแรงสูง ๒๒,๐๐๐ โวลต์, แรงดันด้านแรงต่ำ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์, ความถี่ ๕๐ Hz, การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะไม่มีโหลดไม่เกิน ๓๗๐ วัตต์, การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะมีโหลดที่ ๗๕ องศาเซลเซียสไม่เกิน ๒,๑๐๐ วัตต์ จัดหามาจากบริษัท บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายศักดิ์ดา อุปคำ
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ด้วยได้รับยุติจากนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๔๕๔,๗๕๐.-บาท สำหรับติดตั้งในสำนักงาน

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้เสนอต่อที่ประชุมสภา เพื่อให้สภาได้พิจารณา

นางอำไพ อวนศรี
นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภา, คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ยึดติดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๖๐ KVA ๓P พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๔๕๔,๗๕๐.-บาท สำหรับติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการขอจัดซื้อหม้อแปลงในครั้งนี้ สืบเนื่องจากว่า หม้อแปลงไฟฟ้าของเทศบาลเรามีการติดตั้งมานานแล้ว และตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง การใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ซึ่งในวิธีการงบประมาณจะต้องเป็นการขอโอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ตามที่เทศบาลได้สืบราคามาแล้ว ดังนั้น จึงต้องขอโอนงบประมาณ มาตั้งเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

โอนลด

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง เปียยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒,๙๙๙,๖๐๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๑,๙๙๕,๐๐๐.-บาท

โอนลดครั้งนี้ จำนวน ๔๕๔,๗๕๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๑,๕๔๐,๒๕๐.-บาท

โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๔๕๔,๗๕๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๖๐ KVA ๓P พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๔๕๔,๗๕๐.-บาท สำหรับติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร แม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ หม้อแปลงชนิดแช่น้ำมัน (Oil Immersed Transformer) และต้องได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก., กำลังไฟฟ้าขนาด ๑๖๐ KVA, แรงดันด้านแรงสูง ๒๒,๐๐๐ โวลต์, แรงดันด้านแรงต่ำ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์, ความถี่ ๕๐ Hz, การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะไม่มีโหลดไม่เกิน ๓๗๐ วัตต์, การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะมีโหลดที่ ๗๕ องศาเซลเซียสไม่เกิน ๒,๑๐๐ วัตต์ จัดหามาเนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเรียนเชิญทาง ผอ.กองช่าง ได้อธิบายชี้แจงเพิ่มเติม

นายทวิช จำปาวาน

- เรียนท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาล, ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า ผมขอเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันเทศบาลใช้หม้อแปลงขนาด ๕๐kva แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทำให้กระแสไฟฟ้าใช้เยอะ ทำให้เกิดการทึบ ไฟดับบ่อย ไฟตกบ่อย ทางกองช่างจึงได้ทำหนังสือไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางฉัตร ซึ่งได้รับคำแนะนำมาว่า ให้เปลี่ยนขนาดหม้อแปลงให้ใหญ่ขึ้นให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน โดยแนะนำให้ใช้ขนาด ๑๖๐kva ทางกองช่างจึงได้นำเรียนกับทางผู้บริหารของเทศบาลว่าเราควรปรับปรุงหม้อแปลงให้ใหญ่ขึ้น ผมจึงให้นายช่างโยธาไปสืบราคาท้องตลาดดู ให้ท่านดูตามแคตตาล็อกที่ได้แนบให้ท่าน ประกอบไปด้วย กำลังไฟฟ้าขนาด ๑๖๐ KVA, แรงดันด้าน แรงสูง ๒๒,๐๐๐ โวลต์, แรงดันด้านแรงต่ำ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์, ความถี่ ๕๐ Hz, การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะไม่มีโหลดไม่เกิน ๓๗๐ วัตต์, การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะมีโหลดที่ ๗๕ องศาเซลเซียสไม่เกิน ๒,๑๐๐ วัตต์ ราคาที่ตั้งตามราคาท้องตลาดที่ได้สืบราคาไว้ เป็นเงินรวมทั้งหมด ๔๕๔,๗๕๐.-บาท รายละเอียดตามใบเสนอราคาที่ได้แนบให้ท่าน ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ต่างๆ ในการติดตั้งหม้อแปลง รวมไปถึงค่าธรรมเนียมในส่วนของการขออนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายศักดิ์ดา อุปคำ

ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายก่อนที่จะลงมติ ขอเชิญครับ

นายปริญญา สุวรรณศรี

- ขอเรียนสอบถามว่า หม้อแปลงเก่าขนาด ๕๐kva เทศบาลสามารถนำไปทำประโยชน์อะไรได้บ้าง หากรื้อถอนออกแล้ว จะนำไปนำไปจำหน่าย หรือติดตั้งที่ใดมีแผนอย่างไรครับ

นายทวิช จำปาวาน

- ขออนุญาตตอบคำถาม เท่าที่วางแผนไว้ คงต้องเก็บไว้ก่อนช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งมีแผนว่าจะนำไปติดตั้งที่สวนสาธารณะอนันตยศ แต่ในขณะนี้สวนอนันตยศต้องเปลี่ยนแปลงสภาพจากทุ่งเลี้ยงสัตว์ให้เป็นสวนสาธารณะก่อน ซึ่งคงจะเก็บไว้ที่เทศบาล ซึ่งแผนที่จะติดตั้ง ผมขอนำเรียนตามนี้

นายปริญญา สุวรรณศรี

- ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า หม้อแปลงตัวนี้สามารถเก็บไว้ได้นานเท่าไร ก็วันครับ

นายทวิช จำปาวาน

- เท่าที่ได้รับคำแนะนำจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ สามารถเก็บได้ ๖ เดือน หากเลยกำหนด ๖ เดือนต้องส่งไปตรวจเช็คสภาพก่อนใช้งานที่บริษัทที่กรุงเทพฯ ต้องเสียค่าตรวจเช็คสภาพประมาณ ๒๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ บาท

นายสมยศ ไซยนันตา

- เรียนท่านประธานสภา, ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านที่ปรึกษา, ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสมยศ ไซยนันตา สมาชิกสภาเขต ๒ เราจะมีแนวทางในด้านงบประมาณเพื่อความปลอดภัย จะใช้สายทองแดงหรือตู้โหลดที่มีมาตรฐาน การจัดงบประมาณในครั้งนี้นัก่อนจะจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับเหมา มีการคำนึงถึงความปลอดภัยหรือไม่ ตามประสบการณ์ของผม ซึ่งผมได้ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ จะต้องใช้สายทองแดงทั้งหมด ไม่เช่นนั้น จะไม่ผ่านมาตรฐานของไฟฟ้าฯ ครับ

นางอำไพ อวนศรี

นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ในส่วนของท่าน สท.สมยศ ไซยนันตา สอบถามมาว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งมีความปลอดภัยหรือไม่ ตามที่มีการเสนอราคา ทางผู้เสนอราคาได้ประสานการไฟฟ้าแล้ว ว่ามีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้า

- นายทวีข จำปาวัน - ขอให้ทุกท่านเปิดดูใบเสนอราคา ตามใบเสนอราคา ข้อ ๓ ใช้สายทองแดง ตามที่
การไฟฟ้ากำหนดครับ
- นายสมยศ ไชยนันตา - ผมสอบถามเพื่อให้มั่นใจว่า จะได้วัสดุอุปกรณ์ที่ดี คำนึงถึงความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ในเทศบาลด้วยครับ
- นายณเรศน์ ถาวร - ผมเห็นชอบกับการโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้จะมาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า
เนื่องจากเทศบาลมีวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงานเยอะพอสมควร การใช้
กระแสไฟฟ้าก็เยอะ หากยังใช้หม้อแปลงเดิม กำลังไฟก็ไม่เพียงพอ ทำให้ไฟตก
ไฟกระตุก ไฟดับบ่อย ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานเสียหายได้ และเกิด
ความไม่ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ผมจึงเห็นชอบที่จะโอนเงินงบประมาณ
ในครั้งนี้
- นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง - ผมขอสอบถามว่า งบประมาณ ๔๕๔,๗๕๐.-บาท ครอบคลุมทั้งหมด ติดตั้งแล้ว
สามารถใช้ได้เลยใช้หรือไม่ครับ
- นายทวีข จำปาวัน - ระบบทุกอย่างรวมถึงการจ่ายไฟฟ้า รวมการติดตั้งมิเตอร์ ๓ เฟส รวมค่าธรรมเนียม
ใช้ไฟ หากทำสัญญากับบริษัท เช่น บริษัท ก. ท่านนายกฯ มอบอำนาจให้บริษัท ก.
ไปดำเนินการกับไฟฟ้าโดยตรง เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวครับ
- นายศักดิ์ดา อุปคำ - ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายเพิ่ม
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการเสนอหรืออภิปรายเพิ่มอีก
- เลขาธิการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ
- จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จำนวน ๑๑ เสียง (นับรวม
เลขาธิการสภาเทศบาลฯ ประธานสภาเทศบาล)
- นายศักดิ์ดา อุปคำ - ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด
๑๖๐KVA๓P โปรดยกมือขึ้นครับ (๑๑ เสียง)
- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด
๑๖๐KVA๓P (ไม่มี)
- มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด
๑๖๐KVA๓P พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๔๕๔,๗๕๐.-บาท
สำหรับติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล เห็นชอบ ๑๑ เสียง
(รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย ๑ เสียง)
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นางอำไพ อวนศรี - เรียนท่านประธานสภา, ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นต้อง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาลที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี
งบประมาณทั้งหมด ๔๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตัวดิฉันเองในฐานะผู้บริหารเทศบาล

จะดำเนินการทำงานงบประมาณ บริหารงบประมาณให้ดีที่สุด ให้คุ้มค่ากับเงินงบประมาณทุกบาท ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารทั่วไป การบริการชุมชน เศรษฐกิจ การเงิน เป้าหมายคือประชาชนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นอาจจะมียกงบประมาณน้อยนิด มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ตามที่ชาวบ้านเรียกร้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชลประทาน ถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ อาจจะล่าช้าไปบ้าง เดือนหน้าเดือนกันยายน จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งานที่ค้างค้ำก็ยังมีหลายอย่าง งานที่ชาวบ้านต้องการก็ยังไม่สำเร็จ เป็นบางสิ่งบางอย่างก็รีบดำเนินการอยู่ งบประมาณก็เข้ามาไม่ท่วมท้น งานโครงสร้างพื้นฐานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำได้ครบทุกโครงการ ในส่วนโครงการอื่นๆ ที่บริการชาวบ้าน เงินอุดหนุนหน่วยงาน หมู่บ้าน ทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกโครงการ และตอนนี้ได้งบประมาณเฉพาะกิจมาสองโครงการ งบเงินกองทุนไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งยังมีปัญหาในเรื่องของการถูกร้องเรียน แต่เทศบาลก็ได้ส่งโครงการไปของงบประมาณ คือโครงการบ้านหัวหนอง, บ้านแพะดอนสัก และบ้านแม่ฮาว ในส่วนของการเจาะน้ำ ถ้าหากว่าเจาะน้ำที่ยังไม่ได้ทำ เนื่องจากงบประมาณมีน้อยกว่าราคากลาง ขณะนี้กำลังหางบประมาณจากหน่วยงานอื่นมา กำลังหาหรือว่า หากลดปริมาณงานลง อาจจะไม่ทัน หรือไม่ได้ตามเป้าหมาย เช่นเจาะน้ำประมาณ ๓๐๐ เมตร หากไปลดความลึกเหลือ ๒๕๐ เมตร อาจจะไม่ตรงกับความต้องการ อาจได้น้ำที่ไม่ดี หรือปริมาณน้ำที่ออกมาได้น้อย ก็กำลังพยายามอยู่ ในส่วนของถนนหนทางก็อยากเรียนให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลทราบว่า เทศบาลฯ ก็มีชาวบ้านมาร้องทุกข์ตลอด และตัวดิฉันเอง ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ต้องไปชี้แจงกับกรมการธิการของ ป.ป.ช. ที่อาคารรัฐสภา ประธานกรรมการคือท่านเสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส ก็ต้องไปพบท่านและชี้แจงต่อท่านโดยตรง ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องของ ป่า ๘๔ และจากที่ประชุมหากมีผู้ร้องเรียนในเรื่องของป่า ๘๔ ก็ไม่สามารถทำได้เลย และในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ก็จะมีการประชุมจากสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ที่ศูนย์ฝึกลูกช้าง นายกาทุก อบท. ต้องประชุมหารือกัน และนำข้อหารือ ยื่นต่อรัฐมนตรี ในส่วนของวาทภัยที่เกิดขึ้น ของตำบลเรายังโดนไม่หนัก แต่ก็ขอบคุณที่ท่านสมาชิกได้ลงพบเจอและช่วยชาวบ้าน แต่ก็มีชาวบ้านบางรายไม่ได้เสียหายจริง แต่มาแจ้งว่าเสียหาย พอไปสอบข้อเท็จจริงแล้ว ไม่ได้เสียหาย หรือเสียหายจากของเก่าบ้าง ชำรุดเองบ้าง ก็ขอฝากท่านสมาชิกไปสำรวจด้วยกัน ในเรื่องน้ำท่วมก็ไม่มี และในเรื่องของน้ำท่วมที่มีการลงเฟซบุ๊ก โลงค์ ของบ้านปันข้าว ขอฝากท่าน สท. ว่า น้ำไหลไม่ทัน มีท่วมขังบ้าง แต่พอเข้าม่าน้ำก็แห้ง จะเหลือจุดเดียวคือซอยบ้านน้องเหม้ม ปีหน้าได้ดำเนินการให้แน่นอน น้ำขัง น้ำไหลหลากเป็นเรื่องปกติ เราต้องดูที่จะต้องแก้ไขให้เป็นเร่งด่วน ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ร่วมมือในการลงพื้นที่สำรวจ แต่โดนตำหนิต่างโทรศัพท์ว่าได้กระเบื้องแค่ ๓ แผ่น ความจริงอยากได้ ๔-๕ แผ่น ก็ต้องตามข้อเท็จจริงนะค่ะ ถ้าหากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้ ต้องตามที่เจ้าหน้าที่บอก ไม่เช่นนั้นจะผิดระเบียบของทางราชการ โรงจอดรถหรือห้องครัวจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ เราต้องสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องชาวบ้านค่ะ เราต้องทำงานด้วยกันอีกหลายปี ในฐานะตัวแทนชาวบ้าน ก็ขอให้ทุกท่านทำให้เต็มที่ ขอขอบคุณค่ะ

- นางเพลินพิศ สองแคว - จากการที่ได้ติดตาม ก็เหมือนที่ได้ตอบไปเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว ต้องรอหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลางอย่างเดียว ตามหนังสือตอบข้อหารือ หากคณะกรรมการอุทธรณ์ มีการประชุมเรียบร้อยแล้ว ต้องรอหนังสือตอบกลับอย่างเดียว หากผลออกมาตามที่เรารอชี้แจงไป ก็สามารถเรียกบริษัทที่ชนะมาทำสัญญา และกันเงินงบประมาณไปจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ค่ะ
- นายสมยศ ไชยน์ตา - ผมขอเสริมในเรื่องการเจาะน้ำบาดาลบ้านหัวหนองและบ้านสถานี ผมได้หารือกับเพื่อนของผมที่ได้ไปรับเจาะน้ำให้กับ อบต. และเทศบาล อื่นๆ หลายๆ หน่วยงาน ได้เปลี่ยนแบบท่อให้เป็นแบบ pvc จะไม่ใช่ท่อเหล็ก เพราะท่อเหล็กหากใช้ไปนานแล้ว ก็จะเป็นสนิม จะมีตะกอนเกาะ หากเปลี่ยนแบบได้ ก็อยากให้เป็นท่อเหล็ก เพราะจะได้ลดงบประมาณด้วย เพราะหลาย อบต., เทศบาล ก็ได้เปลี่ยนแบบมาใช้ท่อ pvc กันหมดแล้ว เพราะลดงบประมาณลงไปถึง ๕๐%
- นายศักดิ์ดา อุปคำ - ในเรื่องของโครงการเจาะน้ำบาดาลที่ผ่านมา กรณีบ้านแม่ฮาว ในแบบก็เป็นท่อเหล็ก หากเกิดการรั่ว แก้ไขยากมากครับ ต้องให้ช่างจากจังหวัดเชียงใหม่มาแก้ไข ก็ใช้งบประมาณมากพอสมควร ผ่าทางกองช่างนำไปพิจารณา ขอบคุณทาง สท.สมยศ ที่ได้แจ้งมา เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ
- นายทวิช จำปาวาน - จากกรณีที่ท่าน สท.สมยศ สอบถาม ผมไม่มีความรู้ในเรื่องของการจัดงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เงินงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหัวหนองและบ้านสถานี เราขออนุมัติตั้งงบประมาณ โดยใช้แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งกำหนดไว้ว่า หากขุดเจาะลึก ๑๕๐ เมตรลงไป จะต้องใช้ท่อเหล็ก และใบอนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลที่เราได้ขอไว้แล้วเป็นท่อเหล็ก แต่การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ต้องดูวิธงบประมาณ ประกอบ จะขออนุมัติจากสภาเปลี่ยนแปลงแล้วทำเลยไม่ได้ครับ ใบอนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลที่ออกมาแล้วเป็นท่อเหล็ก หากจะขอเปลี่ยนเป็นท่อ pvc มันจะมีปัญหาหรือไม่ คณะกรรมการที่พิจารณาออกใบอนุญาต ประชุมเดือนละครั้ง มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผมก็เกรงว่า จะมีปัญหากับใบอนุญาตที่ออกมาให้หรือไม่ หลักสำคัญวิธีงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงรายการ ต้องดูเรื่องนี้เป็นสำคัญ
- นางอำไพ อวนศรี
นายกเทศมนตรีฯ - ขอรับเรื่องนี้ไว้ก่อน และจะมาประชุมหารืออีกครั้ง ว่าการเปลี่ยนแบบที่ได้ขออนุญาตไว้แล้ว เปลี่ยนแบบจากมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากท่อเหล็กเป็นท่อ pvc จะได้หรือไม่ โครงการสองโครงการนี้เป็นงบประมาณที่กันไว้ โครงการที่ขอเงินไว้ ไม่สามารถเพิ่มงบประมาณได้ แต่ในส่วนของการเปลี่ยนแบบ จะขอหารืออีกครั้ง ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ
- นายสมยศ ไชยน์ตา - ตามที่ผมได้หารือกับเพื่อนมา ผมได้สอบถามมา สามารถเจาะลึกได้ถึง ๓๐๐ เมตรครับ สำหรับท่อ pvc ไม่มีปัญหาครับ สำหรับการขออนุญาต ผมว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่มีปัญหาครับ หากเราอธิบายให้ฟัง งบประมาณที่เราตั้งไว้โครงการละห้าแสนกว่าบาท ผมว่าเพียงพอแน่นอนครับ หากเปลี่ยนแบบมาใช้ท่อ pvc
- นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง - ในส่วนของประปา เราเข้าใจ ช่วงหลังมานี้ แม้แต่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปเจาะที่ใด สังเกตว่าจะเป็นท่อ pvc ทั้งนี้ ผมว่าสิ่งสำคัญคือข้อมูลที่นำลงไปสู่ชาวบ้าน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เวลาจะเจาะจุดใด ความลึกเท่าใด จะทราบหมดนะครับว่า

ควรเจาะจุดใด ในส่วนของท่อ ต้องมีความหนาของท่อ ถึงจะใช้ได้ หนา ๑๓.๘ มิล. ส่วนท่อเหล็ก ไม่มีใครใช้แล้ว ต้องไปศึกษาระเบียบมาตรฐานของกรมทรัพย์ฯ อีกครั้ง ในส่วนของงบประมาณของเราใช้ท่อเหล็ก และกันเงินงบประมาณไว้ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำได้ ชาวบ้านก็เดือดร้อน พอเทศบาลประกาศหาผู้รับเหมา ก็ไม่มีใครทำ ก็ขอความเห็นใจด้วย ช่างไม่มีความรู้ก็ต้องหาข้อมูลมาให้ได้ การเจาะน้ำ ต้องหาจุดเจาะก่อน ไม่ใช่เจาะที่ไหนก็ได้ เจาะลึกเท่าไรก็ได้ไม่มีน้ำครับ แต่สำหรับกรมทรัพย์ากรน้ำบาดาล จะสามารถกำหนดจุดเจาะน้ำได้ และขอหารืออีกเรื่อง การเกิดวาทภัยต่างๆ คนที่ลงพื้นที่ ตรวจสอบ กระเบื้อง ๑-๒ แผ่น ขอให้ชาวบ้านจัดการกันเองได้หรือไม่ หากลงสำรวจขอให้ ๑๐ แผ่นขึ้นไป ขอฝากทางผู้นำด้วย การสำรวจขอให้เห็นถึงความเสียหายจริง ๆ งบประมาณที่ใช้ไปก็เงินภาษีจากพี่น้องประชาชน อยากให้ชาวบ้านเห็นใจทางเทศบาลด้วย ขอหารือครับ

นายศักดิ์ดา อุปคำ
ประธานสภาฯ

- การลงพื้นที่สำรวจ ขอบคุนทางผ่านสมาชิกที่ได้ช่วยกัน แต่การตอบคำถาม ขอให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตอบคำถาม หาก สท.ตอบ เกรงว่าชาวบ้านจะเข้าใจว่าเป็นสมาชิกที่มอบให้

นายอภิชาติ สุภากุล

- ในฐานะของผู้นำหมู่บ้าน ขอขอบคุณทางเทศบาล, ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมลงตรวจสอบและให้การช่วยเหลือวาทภัยที่ผ่านมา ผมขอแจ้งให้ทราบว่า อำนาจหน้าที่ในการลงสำรวจ อยู่ที่เจ้าหน้าที่ และขอบคุณเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยด้วยที่ลงสำรวจตั้งแต่แปดโมงเช้า ผมได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบแล้วว่าอำนาจในการจะให้ความช่วยเหลือจะได้เท่าไร อยู่ที่เจ้าหน้าที่ครับ

นายศรัทธัน ใจสิน

- ผมนายศรัทธัน ใจสิน ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ ตามที่ทราบกันว่า คนรักก็มี คนชังก็มี แต่ว่าคนที่ชัง ก็มาร้องเรียนกัน ทำให้หมู่บ้านเสียผลประโยชน์ กว่าจะได้งบประมาณมาก็ต้องรอ และวาทภัยที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจ บ้านของผมก็โดนครึบกระเบื้องปลิวไปสิบกว่าแผ่น มีต้นไม้หักโค่นประมาณ ๓-๔ จุด ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตัดให้เรียบร้อย ในฐานะผู้นำหมู่บ้านต้องขอขอบคุณเทศบาลเป็นอย่างมาก ในเรื่องของการร้องเรียน หมดความสามารถของผม แต่ผมก็ได้เกริ่นกับชาวบ้านในการประชุมหมู่บ้านว่า คนๆ นี้ไม่หวังดีกับหมู่บ้านหัวหนองของเรา เพราะเสียประโยชน์ทั้งหมู่บ้าน ผมเคยแจ้งว่า หมู่บ้านอื่นเขาอีกเขาเราที่หมู่บ้านของเราได้งบประมาณจากส่วนอื่นมาพัฒนาหมู่บ้าน แต่ก็มีคนมาร้องเรียนสุดท้ายคนที่ร้องเรียนก็ไม่สามารถทางงบประมาณมาพัฒนาหมู่บ้านได้ ผมไม่ได้ว่าใคร เพราะไม่มีหลักฐาน ผมขอฝากทางสมาชิกสภาทั้งสองเขต บ้านหัวหนองมีความเดือดร้อนที่สุดคือเรื่องน้ำประปา น้ำประปาของหมู่บ้านตอนนี้ความลึกอยู่ที่ ๕๙ เมตร ตอนที่เจาะใหม่ ๔๘ เมตร ที่ทราบเพราะซบเมอร์สใหม่ เราคำนวณที่ตัวซบเมอร์ส จึงทราบข้อมูล

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี

- ผมขอกล่าวถึงการช่วยเหลือวาทภัย ว่า จะช่วยอย่างไร กระเบื้อง ๑ แผ่น ๒ แผ่น ๕ แผ่น ฐานอันไหนเหมาะสม เรามาดูหลักของการช่วยเหลือก่อน การแจกกระเบื้องไม่ได้ให้ทุกอาคาร ระเบียบให้เฉพาะที่พักอาศัย เพราะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ จำนวนก็แผ่น หากมองว่า ๑ แผ่นไม่ได้กระทบกับการนอนจะไม่ให้ก็ได้ ก็ถือว่าได้ครับ อยู่ที่หลักการ คือไม่กระทบกับการใช้ชีวิต ในการนอนหลับ การช่วยเหลือ สำรวจก็อาจจะแจ้งว่า จะช่วยเหลือที่เสียหาย ๑๐ แผ่นขึ้นไป ก็เป็นผลดีกับเจ้าหน้าที่ที่ออก

สำรวจด้วย ผมจะนำไปหารือและจะแจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้ง สำหรับอีกเรื่องคือ จะขอมติจากที่ประชุมสภา รายงานการประชุมสภาในวันนี้ จะต้องใช้ประกอบการขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอนายอำเภอห้วยฉัตร รายงานการประชุมสภาหากจะนำไปใช้ได้จะต้องได้รับการรับรองจากสภาเทศบาล ซึ่งจะต้องมีการประชุมครั้งต่อไปถึงจะมีการรับรอง เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงขอมติจากทางสภาก่อนว่า จะนำรายงานการประชุมสภาในวันนี้ที่ยังไม่ได้มีการรับรอง นำไปแนบร่างเทศบัญญัติฯ เสนอนายอำเภอครับ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยจักรแม่ตาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) _____ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอนุพงษ์ อีรินทอง)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

(ลงชื่อ) _____ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายธนภฤต สัมญาเขื่อน)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายณเรศน์ ถาวร)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

สภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) **ศักดิ์ดา อุปคำ**
(นายศักดิ์ดา อุปคำ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล